

Elevatori ALLESTITI

www.LEVANTINOGroup.it

CITY FLOH 31-33

PAUS
...the people who work



altezza
massima
31-33 mt



Inclinazione
di lavoro
30°/90°



controlata
antitorzione
Xsystem



STABILIZZAZIONE
POSTERIORE
girevole



Portata massima
400 kg



Doppio Pistone
Sollevamento
Pacco Scala



Motorizzazione
PTO / Termica o
elettroidraulica



Rotazione di lavoro
270°



Portata massima
400 kg



Rotazione di lavoro
270°




Motorizzazione
PTO / Termica o
elettroidraulica



Doppio Pistone
Sollevamento
Pacco Scala



City Floh 31-33



Dati Tecnici

Altezza massima di lavoro	31 mt ca.	33 mt c.a.
Lunghezza complessiva	570 cm c.a.	
Larghezza complessiva	182 cm c.a.	
Altezza in punta	295 cm c.a.	
Portata massima	400 kg	
Struttura	n.7 Profili in Alluminio	n.8 Profili in Alluminio
Sfilo elementi	Verricello Idrraulico	
Dimensioni cesta chiusa	150 X 85 cm c.a.	
Dimensioni cesta aperta	262 X 141 cm c.a.	
Sistema di livellamento cesta	Automatico con doppio pistone	
Freni d'emergenza	A paracadute con pistone e molla	
Ruote di testa	Estensibili	
Comandi	Doppi comandi di testa e pulsantiera a filo	
Cesta di carico	Sistema di rotazione e scorrimento	
Possibili motorizzazioni	PTO / Motore termico o elettroidraulico	

* tutti i dati tecnici sono passibili di modifica senza nessun preavviso



NOLVES SRL

Via Trentino Alto Adige, 10 - 30030 Cazzago di Pianiga (VE)
tel. 041 8626686 - mail. info@nolves.com
P.I. e C.F.: 04017550270

